# Banc et banquette CURL





## CURL - Système qui se compose de multiples modules droits, concaves, convexes avec et sans dossier.

La maniabilité de ces modules facilite les compositions pour un assemblage indifféremment les uns avec les autres.

Ce banc modulable et innovant grâce à son design et ses courbes variables permet d'épouser ou de façonner les formes de vos projets.

Les combinaisons offrent un grand potentiel de rationalisation de l'espace public mais aussi, vous ouvrent la voie de l'imagination pour inventer de nouveaux concepts.





## Banc et banquette CURL

### **Description**

Le module banc est composé de pieds en tôle d'acier découpée (épaisseur 6mm) et de traverses en tôle d'acier soudée. L'assise et le dossier sont constitués de lattes en bois exotique de section 60x33mm disposées perpendiculairement à l'axe du banc. Ces lattes sont fixées de manière invisible à l'aide de vis à bois de sécurité en acier inoxydable de qualité A2.

Le système Curl se compose de multiples modules: droits, concaves, convexes avec et sans dossiers. Pour conserver une maniabilité et faciliter les compositions ces modules ont une longueur moyenne d'1 m et peuvent s'assembler indifféremment les uns avec les autres. Pour les modules cintrés le rayon central minimum est de 2,6m.

#### La finition

- Toutes les pièces métalliques sont zinguées et laquées par poudrage polyester ton RAL.
- Bois exotique brut de classe 5, imputrescible et avec des fibres serrées. Toutes les arêtes sont arrondies et le bois est poncé pour éviter les échardes.
  - Dureté Monnin supérieure à 7.
  - Contrainte de rupture en flexion statique supérieure à 100 Mpa.

### **Options**

- Poudrage polyester (choix d'un ton de la gamme RAL).
- Socle d'ancrage en acier galvanisé ou en acier inoxydable.
- Accoudoirs.

#### **Fixations**

- Démontable par l'intermédiaire d'un socle à sceller dans le sol d'une hauteur de 300mm.
- Fixation sur le revêtement par l'intermédiaire de tiges filetées (M10x200mm) et ancrage chimique.

#### **Collection**

• Banquette ou banc : droit, concave ou convexe.

#### **Dimensions**

#### BANC:

- Longueur : 1000mm (au centre de la courbure pour les modèles cintrés).
- Largeur : 650mm.
- Hauteur: 880mm.
- Hauteur assise : 450mm.
- Poids: 53 kg.

#### **BANQUETTE:**

- Longueur : 1000mm (au centre de la courbure pour les modèles cintrés).
- Largeur : 800mm.
- Hauteur assise: 450mm.
- Poids: 46 kg.







